

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ЦДТ п.Вишневогорск



Мокерова В.В.

«\_\_01\_\_»\_\_09\_\_2016 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  
и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования

### Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п.Вишневогорск

#### 1.Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Адрес объекта, на КОТОРОМ предоставляются УСЛУГИ:

*456825, РФ, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул.  
Советская , д.71*

Наименование предоставляемых УСЛУГ:

*Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям: художественное, социально-педагогическое , техническое ; организация и проведение мероприятий (фестивали, концерты, выставки, конкурсы и др.); осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и предусмотренных Уставом Учреждения.*

Сведения об объекте:

*Учреждение располагается в цокольном этаже 5-этажного дома.  
Количество помещений на объекте: 6 кабинетов для занятий с детьми,1 кабинет директора,1-мастерская.*

Название организации, которая предоставляет.УСЛУГИ населению:

*Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» поселка Вишневогорск Каслинского муниципального района*

Адрес места нахождения организации:

*456825, РФ, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул.  
Советская , д.71*

Основание для пользования объектом:  
*оперативное управление*

Форма собственности:  
*муниципальная*

Административно-территориальная подведомственность:  
*муниципальная*

Наименование и адрес вышестоящей организации:  
*Управление образования Администрации Каслинского муниципального района*

Учредитель образовательной организации:  
*Администрация Каслинского Муниципального района*

## **II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: *дополнительное образование.*

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *до 60 человек.*

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *взрослые (сотрудники учреждения, педагогические работники учреждений образования, родители учащихся), дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с речевыми дисфункциями, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, инвалиды с нарушениями умственной деятельности, с комплексными нарушениями*

**Режим работы объекта :**

	день недели	часы работы
1	понедельник	09.00 - 20.00
2	вторник	09.00 – 19.00
3	среда	09.00 – 20.00
4	четверг	09.00 – 18.00
5	пятница	09.00 – 18.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<b>нет</b>
2	Сменные кресла-коляски	<b>нет</b>
3	Адаптированные лифты	Не требуются цокольный этаж
4	Поручни	<b>ВНД</b>
5	Пандусы	<b>ВНД</b>
6	Подъемные платформы (аппарели)	<b>ВНД</b>
7	Раздвижные двери	<b>ВНД</b>
8	Доступные входные группы	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<b>ВНД</b>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<b>ВНД</b>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на нет контрастном фоне нет	<b>ВНД</b>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной	<b>ВНД</b>

	информацией	
14	Световые табло	<b>ВНД</b>

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У, Р) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

#### **IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<b>нет</b>
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<b>да</b>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<b>да</b>
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<b>да</b>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<b>нет</b>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<b>нет</b>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<b>нет</b>
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<b>нет</b>

9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<b>нет</b>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<b>нет</b>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<b>нет</b>
12	Индивидуальные задания	нет

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	<b>ДУ</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	<b>ДУ</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	<b>ДУ</b>

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Внесения изменений в должностные инструкции работников организации по оказанию инвалидам помощи	<b>2017 г.</b>
2	Направление педагогов на курсы повышения квалификации по направлениям работы с детьми-инвалидами, с ограниченными	<b>2017 – 2020 г.</b>

	возможностями здоровья (ОВЗ), по инклюзивному образованию	
3	Приобретение указателей и знаков для инвалидов	2017 – 2018 г.
4	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2017-2018 г.
5	Составление плана необходимых мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Декабрь 2016 г.
6	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2017-2018 г.
7	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Постоянно
8	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	По необходимости
9	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Декабрь 2017 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)

Для принятия решения согласование, **не требуется**

Информация размещена на сайте ЦДТ -*НЕТ*

#### **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**объект социальной инфраструктуры условно доступен некоторым категориям ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)**

**Требуется значительная адаптация всех зон для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.**

**Требуется установка тактильных средств информирования, визуальных информационных табличек по пути следования к месту размещения объекта, установка светофоров на перекрестках по месту следования к объекту со звуковыми и осязательными сигналами, дублирующими сигналы светофора, ремонт имеющегося асфальта тротуаров и прокладка новых. Требуется адаптация некоторых участков тротуаров к передвижению инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.**

**Требуется капитальный ремонт здания объекта с полной адаптацией для всех категорий**

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Директор ЦДТ



\_\_\_\_\_ В.В.Мокерова

Председатель Совета учреждения

\_\_\_\_\_ Е.В.Седова

Председатель родительского комитета

\_\_\_\_\_ Н.В.Воропаева

Педагог-организатор,

представитель трудового коллектива

\_\_\_\_\_ О.С.Ситарь

Представитель общественной  
организации инвалидов  
п.Вишневогорск

\_\_\_\_\_ Г. А. Тонкова

